

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

DRUK SKOROWIDZA MAPY TOPOGRAFICZNEJ POLSKI W SKALI 1:10 000

**I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest „Druk skorowidza mapy topograficznej Polski w skali 1:10 000”.
2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonany zostanie druk:

L.p.	Rodzaj mapy	Forma	Zamówienie podstawowe ilość sztuk	Zamówienie opcjonalne ilość sztuk
1	Skorowidz mapy topograficznej Polski w skali 1:10 000	składana	1 000	500

**II. ZAKRES OPRACOWANIA**

Zakres opracowania obejmuje 1 arkusz skorowidza mapy topograficznej Polski w skali 1:10 000.

**III. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE**

Za podstawowe materiały źródłowe do opracowania przedmiotu zamówienia uznaje się:

1. Skorowidz mapy topograficznej Polski w skali 1:10 000 w pliku .pdf na płycie CD.
2. Wzór Skorowidza map topograficznych Polski, który udostępni Zamawiający.

**IV. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****1. Skorowidz map topograficznych Polski**

- a. Wykonać druk Skorowidza mapy topograficznej Polski w skali 1:10 000 z pliku .pdf.

**2. Wydruk skorowidza:**

- a. Wykorzystać do druku skorowidza papier jakości jak we wzorcu, o którym mowa w **Rozdziale III pkt.2.**
- b. Wydrukowany zostanie awers arkusza skorowidza mapy topograficznej w skali 1:10 000. Rewers arkusza będzie pusty.
- c. Na awersie skorowidza u usnąć zapis: „RZECZPOSPOLITA POLSKA SKOROWIDZ MAP W PODZIALE ADMINISTRACYJNYM”. W ZAMIAN ZAPISAĆ: „SKOROWIDZ MAPY TOPOGRAFICZNEJ POLSKI W SKALI 1:10 000
- d. Skorowidz należy falcować zgodnie ze wzorcem, o którym mowa w **Rozdziale III pkt.2 .**

- e. Wykonać próbny kolorowy wydruk skorowidza mapy topograficznej Polski przed ostatecznym drukiem i przekazać Zamawiającemu do akceptacji.
- f. Wykonać kontrolę jakości pod kątem poprawności redakcyjnej.
- g. Wykonać wydruki próbne arkusza skorowidzy map topograficznych w celu przedłożenia komisji odbioru do kontroli technicznej i akceptacji. W przypadku wystąpienia uwag komisji odbioru - należy je uwzględnić i ponownie wygenerować wydruki do akceptacji.

**3. Wydruk okładki skorowidzu mapy topograficznej w skali 1:10 000, w szczególności:**

- a. Usunąć na awersie okładki opis: „SKOROWIDZ MAP TOPOGRAFICZNYCH POLSKI” i wstawić zapis: „SKOROWIDZ MAPY TOPOGRAFICZNEJ POLSKI W SKALI 1:10:000”.
- b. Usunąć na awersie okładki opis:

„w podziale międzynarodowym – układ „1942”, „1992”  
w podziale arkuszowym układu „1965”
- c. Dodać na rewersie okładki (w punkcie Dystrybucja map i danych) zapisać:

Dystrybucja map i danych wojewódzkiej części państwowego zasobu  
geodezyjnego i kartograficznego:  
  
Wojewódzkie Ośrodki  
Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej
- d. Usunąć na rewersie okładki kod kreskowy i numer ISBN.
- e. Umieścić na rewersie okładki zapis: Egzemplarz bezpłatny.
- f. Kolorystyka okładki skorowidza musi być zgodna ze wzorcem okładki skorowidza, o których mowa w **Rozdziale III pkt.2.**
- g. Dochować szczególnej staranności przy kontroli pasowania kolorów.

**V. KONTROLA I ODBIÓR OPRACOWANIA**

1. Materiały do odbioru należy przekazać Zamawiającemu, zgodnie z umową.
2. Odbiór odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający poprzez komisję odbioru zastrzegają sobie możliwość kontrolowania przebiegu wykonywania przedmiotu zamówienia na każdym etapie prac.
4. W ramach wykonania zamówienia wydruki będące przedmiotem odbioru podlegają procesowi kontroli technicznej w siedzibie Wykonawcy.
5. Wykonawca odpowiada za jakość wydrukowanych skorowidzy map topograficznych Polski.
6. Po wykonaniu zamówienia zwrotowi podlegają wszystkie materiały źródłowe.

## **VI. PRZEKAZANIE WYDRUKOWANYCH MATERIAŁÓW**

1. Wydrukowane skorowidze po komisyjnym odbiorze przekazać należy do Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.
2. Przekazaniu podlegają skorowidze pakowane w następujący sposób:
  - a. skorowidze pakować w paczki,
  - b. jedna paczka powinna zawierać 200 – 250 egz.,
  - c. skorowidze muszą być pakowane z przekładkami co 50 egz.,
  - d. paczki należy pakować w sposób zabezpieczający mapy przed zniszczeniem (opakowane w papier, narożniki zabezpieczone itd.),
  - e. paczki należy zakleić taśmą i opisać podając nazwę materiału oraz ilość egzemplarzy,
  - f. paczki należy dostarczyć na paletach.
3. Przekazanie wydrukowanych skorowidzy mapy topograficznej Polski w skali 1:10 000 może odbyć się dopiero po technicznym odbiorze pracy w siedzibie Wykonawcy oraz po uzgodnieniu daty dostarczenia map do GUGiK.

## **VI. ZAŁĄCZNIKI**

**Nr 1** Wzór skorowidza map topograficznych Polski składany

**Nr 2** Pliki produkcyjne